



K R Ä M E R D R U C K

MÖGLICHKEIT 5

SIE VERWENDEN EIN MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) - ODER VERGLEICHBARE SOFTWARE

Sie senden uns Ihren Weblink (z.B. „<https://www.meine-naehrwerter.de/123>“) mit Ihrer elektronischen Bestellung zu. Zusätzlich zu der Bestellung sendet Ihr MIS eine E-Mail (gerne auch in CC, zusammen mit der Bestellung) mit einer XML-Datei im Anhang an „naehrwerter@kraemer-druck.de“. Die XML-Datei wird von Ihrer Software generiert und soll ebenfalls den Weblink und Ihre Bestellnummer (oder vergleichbare Nummer, sodass der Weblink eindeutig zugeordnet werden kann) enthalten.

E-Mail interface showing an email being sent to Kraemer Druck:

Empfänger: Krämer Druck
Betreff: Etikettenbestellung

Sehr geehrter Herr Mustermann,
hiermit bestelle ich analog Ihres Angebots 123456.
Bitte fertigen Sie mir die folgenden Etiketten:
- VE Haustikett 10.000 Stk.
- RE Haustikett 10.000 Stk.
[Nährwerte: https://www.meine-naehrwerter.de/123](https://www.meine-naehrwerter.de/123)

Buttons: ☺ 🖼 ♂ Aa | Senden

XML representation of the order:

BESTELLUNG Nr. 12345678

Sehr geehrter Herr Mustermann,
hiermit erhalten Sie die Bestellung analog Ihres Angebots 123456 für folgende Etiketten:

Position	Bezeichnung	Menge
1	VE Haustikett Ausführung: 4/0- fbg + UV Mattlack + HF Gold 220 Format: 100 x 100 mm	10.000
2	RE Haustikett Ausführung: 2/0- fbg + UV Mattlack Format: 75 x 55 mm Nährwerte: https://www.meine-naehrwerter.de/123	10.000

Mit freundlichen Grüßen
Max Mustermann

Etikettsamples shown on the right.

muster.xml an naehrwerter@kraemer-druck.de

```
<xml>
<bestellnummer>12345678</bestellnummer>
<weblink>https://www.meine-naehrwerter.de/123</weblink>
</xml>
```

Wir generieren für Sie Ihren QR-Code und können den Weblink automatisiert mit Ihrer Bestellung abgleichen, schon bevor Sie von uns einen Korrekturabzug erhalten.



K R Ä M E R D R U C K

Im Anschluss erhalten Sie von uns einen Korrekturabzug des Etiketts auf dem Ihr QR-Code abgebildet ist. Zusätzlich ist der Weblink (z.B. „<https://www.meine-naehrwerde.de/123>“) auf dem Korrekturabzug aufgeführt, sodass Sie diesen prüfen können.

Abbildung

Veredelungen

Hinweise

Krämer Druck GmbH - Bernkastel-Kues

Erstellt von Hannes Kaufmann am 27.06.23 - 09:29 Uhr

Kunde: D10000 - Krämer Druck GmbH
Bezeichnung: Beispieldserie - RE Beispiel QR Code

KFM: 123456 Artikel: KABZ00000055
SID: 0000384 DJD: -

Format (B x H): 75 mm x 55 mm
Papier: gestrichen
Kleber: bedingt permanent
Auflage:

Kontakt: hannes.kaufmann_Test@kraemer-druck.de · Tel: 0 65 31 - 96 12 61 · Fax: 0 65 31 - 96 12 22

Black
KD Logo Rot
Stanze

Bei Etikettierung: 01 Außenwicklung
Wortanfang voraus | Ø: max. 200 mm

Freigabe bis: 04.07.2023
Das PDF kann mehrere Seiten haben.
Dieses Freigabe-Feld gilt für alle Seiten dieses Artikels!
 Korrekturabzug in Ordnung
 weiterer Korrekturabzug

Datum: _____
Unterschrift: _____

2022 · Weinhaus Krämer
Riesling trocken · Mosel

KRÄMER DRUCK

Dieser traditionell ausgebaute Riesling kommt von einer sehr geschätzten Lage an der Mosel. Die typischen Riesling-Noten von reifer Frucht und Mineral entfaltet der Wein in seiner vollen Gänze.

Deutscher Qualitätswein | A.P.Nr. 2 907123 456 78
Product of Germany | Enthält Sulfite | Contains Sulfites

E in 100 ml 330 kJ (79 kcal)

Abfüller | Bottled by
Weinmanufaktur Krämer Druck 750 ml
D-54470 Bernkastel-Andel
www.kraemer-druck.de 12,0% vol 1 234123 412344

QR-Code

Ansicht 100.00%
Code: QR - Inhalt: <https://www.meine-naehrwerde.de/123>
Code: EAN 13 - Inhalt: 1234123412344 - Größe: 0.82 (S0)

Bitte erteilen Sie uns so schnell wie möglich die Druckfreigabe, damit wir termingerecht liefern können.
Wir bitten Sie alle Angaben auf diesem Korrekturabzug genau zu prüfen und ggf. anzupassen, da er als verbindliche Grundlage für den Druck der Auflage dient. Mit der Unterschrift dieses Abzuges erteilen Sie uns die Druckfreigabe (verbindliche Auftragsgrundlage). Die Verantwortung für den Stand und den Inhalt dieses Druckerzeugnisses geht durch die Unterschrift auf dem Korrekturabzug auf Sie über. Dieser Abzug ist nicht farbverbindlich.